




折りたたみコンテナハウス







亜鉛メッキ鋼製のフルフレームの利点

- 耐腐食性:** 亜鉛コーティングは鋼の腐食を防ぎ、長期的な耐久性を保証します。
- 耐候性:** 亜鉛メッキ鋼はさまざまな気候でも性能を維持します。
- 耐酸性および耐アルカリ性:** 化学物質にさらされる環境に適しています。
- 溶接性:** 亜鉛メッキ鋼は溶接性に優れており、建設プロセスを容易にします。


折りたたみコンテナハウスの腰部に溝付き防水材を使用するメリット

- 1.強化された密閉性: 溝付きの設計により密閉性が確保され、水漏れを防止します。
- 2.耐久性: 水による損傷に対する保護が強化され、構造の完全性が向上します。
- 3.耐候性: さまざまな気象条件に耐え、内部の乾燥を維持します。
- 4.長寿命: 腐食のリスクを軽減することで、コンテナの寿命を延ばします。






連結パターン



ドア位置パターン



カラーパターン



組み立てパターン




分類	見出し	仕様
サイズ	拡張サイズ (mm) L*W*H	L5800*W2500*H2390
	内部スペース (mm) L*W*H	L5635*W2370*H2265
	折りたたみサイズ (mm) L*W*H	長さ5800*幅2500*高さ360
	重量 (KG)	1100
鉄骨構造	40HQ	12セット
	丸薬	亜鉛メッキパイプ
	梁	亜鉛メッキパイプ
ボード	屋根	14.5㎡ 断熱ロックウール
	壁	50mm断熱ロックウールカラー鋼板
	地面	16mmA級耐火クロスボード
アクセサリ	ウィンドウ	950mm×1200mm シングルガラス両押し (950型壁パネル)
	ドア	920mm×2030mm スチールドア (壁パネル950枚)
ペイント	一体型フレーム保護コーティング	カーボリ高光沢エナメル



コインランドリー

施工実績



レストラン



キッチン



キャンプ場宿泊棟

アパート



テイクアウトショップ




宿泊棟



作業所


折りたたみ式の家は人気のあるデザインで、斬新で美しい、小さくて移動可能な柔軟な領域をカバーしています。それは良いシーリング、防水、高強度、便利な輸送と設置、そして長い耐用年数を持っています。軽量、安定性、再利用可能です。溶接鋼構造フレームを採用、頻繁な移動と巻き上げの強度要件を満たすことができます。フレームの表面に防錆プライマーと容器仕上げをスプレーします。製品の表面に継ぎ目がなく、滑らかで滑らかで、掃除とメンテナンスが簡単です。frp表面は、良好な酸、アルカリ、塩水噴霧腐食特性を備えており、湿った腐食環境に適しています。



External roof



Indoor display



Appearance




Side center door



Internal insulation




Indoor display



show





Folding state



仕様

項目	仕様
外形寸法 (L*W*H)	L6000*W3000*H2700mm
メインフレーム	鋼管
壁パネル	カラースチールサンドイッチパネル
ルーフパネル	カラースチールサンドイッチパネル
フロア	セメントファイバーボード
ウインドウ	スライディングウインドウ
ドア	セキュリティドア/サンドイッチパネルドア



シャワー・洗面・トイレ付タイプ

* 配管・ジョイント材は含んでいません。